



天进轮胎 / TIANJIN TIRE

湖北楚瀚国际贸易有限公司 / HUBEI CHUHAN INTERNATIONAL TRADE CO., LTD.

实心轮胎产品手册

SOLID TIRE PRODUCT CATALOG

工业实心轮胎解决方案 / INDUSTRIAL SOLID TIRE SOLUTIONS

湖北楚瀚国际贸易有限公司旗下“天进”轮胎，专注叉车、装载机及工业运输车辆用实心轮胎，为全球仓储、制造、港口与工程施工作业提供适配不同负载与工况的产品方案。

TIANJIN, a tire brand of Hubei Chuhan International Trade Co., Ltd., provides solid tire solutions for forklifts, loaders and industrial transport vehicles across warehousing, manufacturing, port and construction operations.

多场景覆盖 · 重载耐久 · 规格化选型 · 全球贸易支持

MULTI-APPLICATION · HEAVY-DUTY · SPECIFICATION-BASED · GLOBAL SUPPORT



为承载而生，为持续作业而设计 / BUILT FOR LOAD. ENGINEERED FOR UPTIME.

轮胎型号 TYRE SIZE	轮辋（轮毂） RIM	花纹 PATTERN	外直径（mm） OVERALL DIA.	断面宽（mm） SECTION WIDTH	重量（kg） WEIGHT
叉车实心轮胎 / FORKLIFT SOLID TIRES					
15×4.5-8	3.00	T-8980 耐磨型 / Wear-Resistant	380	115	11
16×6-8	4.33	T-8980 耐磨型 / Wear-Resistant	410	160	18
18×7-8	4.33	502 花纹 / 502 Pattern	440	150	21
500-8	3.00	502 花纹 / 502 Pattern	450	115	17
500-8	3.00	T-8980 耐磨型 / Wear-Resistant	453	128	18
200/50-10	6.50	T-8980 耐磨型 / Wear-Resistant	455	188	26
18×7-8	4.33	T-8980 耐磨型 / Wear-Resistant	460	168	26
600-9	4.00	502 花纹 / 502 Pattern	500	135	24
21×8-9	6.00	T-8980 耐磨型 / Wear-Resistant	510	180	35
600-9	4.00	T-8980 耐磨型 / Wear-Resistant	530	144	28
6.50-10	5.00	502 花纹 / 502 Pattern	545	145	31
6.50-10	5.00	T-8980 耐磨型 / Wear-Resistant	560	155	36
6.50-10	5.00	T-668 斜花 / Angled Pattern	563	145	34
6.50-10	5.00	S-1 / 520 花纹 / S-1 / 520 Pattern	563	155	35
6.50-10	5.00	平板花纹 / Flat Tread	580	155	38
23×9-10	6.50	T-8980 耐磨型 / Wear-Resistant	580	213	52
23×10-12	8.00	T-8980 耐磨型 / Wear-Resistant	580	230	53
7.00-12	5.00	502 花纹 / 502 Pattern	620	157	41
7.00-12	5.00	T-8980 耐磨型 / Wear-Resistant	656	162	47
28×9-15	7.00	502 花纹 / 502 Pattern	670	200	56
28×9-15	7.00	T-668 斜花 / Angled Pattern	682	215	62
28×9-15	7.00	S-1 / 520 花纹 / S-1 / 520 Pattern	683	215	63
28×9-15	7.00	平板花纹 / Flat Tread	690	215	68
28×9-15	7.00	T-8980 耐磨型 / Wear-Resistant	690	220	65

轮胎型号 TYRESIZE	轮辋 (轮毂) RIM	花纹 PATTERN	外直径 (mm) OVERALL DIA.	断面宽 (mm) SECTION WIDTH	重量 (kg) WEIGHT
叉车实心轮胎 (续) / FORKLIFT SOLID TIRES — CONTINUED					
250-15	7.50	502 花纹 / 502 Pattern	700	225	72
250-15	7.50	T-8980 耐磨型 / Wear-Resistant	718	220	73
300-15	8.00	502 花纹 / 502 Pattern	775	235	100
8.25-15	6.50	502 花纹 / 502 Pattern	780	205	82
8.25-16	6.50	502 花纹 / 502 Pattern	790	185	78
8.25-15	6.50	T-8980 耐磨型 / Wear-Resistant	790	198	87
300-15	8.00	T-8980 耐磨型 / Wear-Resistant	815	234	107
9.00-16	6.50	502 花纹 / 502 Pattern	840	190	92
16/70-20	13.00	人字花 / Chevron	840	245	82
20.5/70-16	10.00	人字花 / Chevron	840	245	82
8.25-20	7.00	502 花纹 / 502 Pattern	950	220	125
9.00-20/10.00-20	7.00	502 花纹 / 502 Pattern	950	220	126
9.00-20/10.00-20	7.00	502 花纹 / 502 Pattern	980	235	145
9.00-20/10.00-20	7.00	502 花纹 / 502 Pattern	980	235	145
16/70-24	7.50	人字花 / Chevron	995	295	145
1200-20/1100-20	8.00	502 花纹 / 502 Pattern	1065	265	210
8.25-20	7.50	502 花纹 / 502 Pattern			126
1200-20/1100-20	7.50	502 花纹 / 502 Pattern			207
装载机实心轮胎 / WHEEL LOADER SOLID TIRES					
16/70-20		大块越野花纹 / Large-Block OTR	840	245	82
20.5-20	6.50	大块越野花纹 / Large-Block OTR	840	245	82
16/70-24		大块越野花纹 / Large-Block OTR	995	295	145
17.5-25		大块越野花纹 / Large-Block OTR			
23.5-25		大块越野花纹 / Large-Block OTR			
26.5-25		大块越野花纹 / Large-Block OTR			

产品与实物展示 / PRODUCT & REAL-WORLD GALLERY

产品图 / PRODUCT IMAGES



实物图 / REAL PRODUCT PHOTOS



图片用于产品与花纹参考，具体规格以订单确认为准。 / Images are for product and tread reference; final specifications follow confirmed orders.



联系我们

CONTACT US

让设备持续运转 / LET'S KEEP YOUR EQUIPMENT MOVING

联系人 / CONTACT

Eall Lu

WhatsApp

+86 173 6242 9896

邮箱 / E-MAIL

ealllu0629@gmail.com

天进实心轮胎 / TIANJIN SOLID TIRE

湖北楚瀚国际贸易有限公司 / HUBEI CHUHAN INTERNATIONAL TRADE CO., LTD.